

古浪县龙泉寺水库除险加固工程

第一标段工程施工

招标编号：GSJY-2021-13

资 格 预 审 文 件

招 标 人：古浪县古丰河灌区水利工程建设管理处（盖章）

代 理 机 构：甘肃九延工程咨询服务有限公司（盖章）

二〇二一年五月

目 录

第一章 资格预审公告.....	
1 1. 招标条件.....	1
2. 项目概况与招标范围.....	1
3. 申请人资格要求.....	1
4. 资格预审方法.....	1
5. 资格预审文件的获取.....	1
6. 资格预审申请文件的递交.....	1
7. 发布公告的媒介.....	2
2 8. 联系方式.....	2
第二章 申请人须知.....	3
申请人须知前附表.....	3
1. 总则.....	5
1.1 项目概况.....	5
1.2 资金来源和落实情况.....	5
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	5
1.4 申请人资格要求.....	5
1.5 语言文字.....	6
1.6 费用承担.....	6
2. 资格预审文件.....	6
2.1 资格预审文件的组成.....	6
2.2 资格预审文件的澄清.....	6
2.3 资格预审文件的修改.....	6
3. 资格预审申请文件的编制.....	7
3.1 资格预审申请文件的组成.....	7
3.2 资格预审申请文件的编制要求.....	7
3.3 资格预审申请文件的装订、签字.....	8
4. 资格预审申请文件的递交.....	8
4.1 资格预审申请文件的密封和标识.....	8
4.2 资格预审申请文件的递交.....	8
5. 资格预审申请文件的审查.....	8
5.1 审查委员会.....	8
5.2 资格审查.....	8
6. 通知和确认.....	9
6.1 通知.....	9
6.2 解释.....	9
6.3 确认.....	9
7. 申请人的资格改变.....	9
8. 纪律与监督.....	9
8.1 严禁贿赂.....	9
8.2 不得干扰资格审查工作.....	9

8.3 保密.....	9
8.4 投诉.....	9
9. 需要补充的其他内容.....	9
第三章 资格审查办法（合格制）	11
资格审查办法前附表.....	11
1. 审查方法.....	13
2. 审查标准.....	13
2.1 初步审查标准.....	13
2.2 详细审查标准.....	13
3. 审查程序.....	13
3.1 初步审查.....	13
3.2 详细审查.....	13
3.3 资格预审申请文件的澄清.....	13
4. 审查结果.....	13
4.1 提交审查报告.....	13
4.2 重新进行资格预审或招标.....	14
第四章 资格预审申请文件格式	19
目 录.....	23
一、资格预审申请函.....	25
二、法定代表人身份证明.....	26
二、授权委托书.....	27
三、联合体协议书.....	28
四、申请人基本情况表.....	29
五、近年财务状况表.....	31
六、近年完成的类似项目情况表.....	32
七、正在施工的和新承接的项目情况表.....	33
八、近年发生的诉讼及仲裁情况.....	34
九、其他材料.....	35
第五章 项目建设概况	37

第一章 资格预审公告

古浪县龙泉寺水库除险加固工程

资格预审公告

1、招标条件

本招标项目古浪县龙泉寺水库除险加固工程，已由古浪县水务局以古水务发〔2021〕108号文件批准，建设资金为中央和省级配套资金解决。招标人为古浪县古丰河灌区水利工程建设管理处，招标代理机构为甘肃九延工程咨询服务有限公司。现对该项目进行公开招标，欢迎符合投标资格条件的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况与招标范围：1.对主拱坝、通行桥钢制防护栏杆拆除205m，新建仿石材防浪墙215m(包括通行桥防护栏杆)。2.在主拱坝、副坝、溢流坝、非常溢洪道前进行帷幕灌浆，总进尺4523.4m；对主拱坝后坝面及左右坝肩支墩进行渗水点范围进行固结灌浆，总进尺84m(包括溢流坝面裂缝处理)；对主拱坝后坝面及左右坝肩支墩抹5cm厚的 M20水泥砂浆。3.对非常溢洪道泄槽底板加固处理，总长64m。4.对现状输水渠延长150m。5.对坝后泄洪槽左、右岸护坡进行护砌，总长794m(其中新修混凝土护坡370m，套衬护坡424m)；6.对龙泉寺水库进行安全保护，共布置库区防护网1070m，并设置水环境保护警示牌4块。7.对输水洞启闭设施更换(钢制闸门2块，配套QL-200-SD螺杆式启闭机2台，配置自动化控制系统1套)；将原来轻型彩钢启闭机房拆除，安装启闭机防护罩2套、钢制防护栏杆31.2m。8.对库区防汛道路进行整治，长1170m。9.工程选定渣场1处，设计总堆渣规模13100m，占地规模 18亩。对选定的渣场设拦查堤进行整治，配套灌溉系统对弃渣场进行生态修复。10.对副坝前坝坡冰冻破坏的干砌石进行拆除重砌，长110m，宽2m；对副坝后坝坡长60m的六边形预制格网进行改建；对上坝公路进行硬化处理，长160m，净宽4.5m。11.对溢流坝工作桥进行改建，总长12m，跨度11m，宽2.35m。12.将管理房屋顶四周的琉璃瓦拆除改建为钢骨架合成树脂瓦屋顶。13.在库区右侧迷宫堰上游处修建长50m的截水墙，座落于基岩上，底宽3.0m，深4.5m。

2.2 标段划分：本次招标共划1个工程施工标段；

2.3计划工期：总工期约358日历天。

2.4 招标范围：本次招标工程量清单范围内的所有工程施工内容。

3、申请人资格要求：

3.1本次招标要求申请人须具备独立法人资格，近3年内财务状况良好（新成立的公司提供自公司成立之日起至今的相关资料），近3年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。

3.2申请人须具备主营水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；近5年有3项（或3项以上）类似工程施工经历，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力；单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员（在预审文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证），项目经理须持有水利水电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格证并具备水利水电工程专业中级及以上职称，有三年以上类似工程施工经历；技术负责人须具备水利水电工程专业中级及以上职称，且有五年以上类似工程施工经历；参与本标段工程建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有中国水利工程协会颁发的相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书。

3.3 申请人须未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单等的方可参加本项目的投标，需提供的证明材料必须有信用截图或者信用报告。如相关失信记录已失效，申请人需提供相关证明资料（注：网页截图时间以网页显示的查询时间为主，截图时间为资格预审公告发布之日起至投标截止前有效，截图未显示时间或时间超出所要求的时间范围的均视为无效投标），并将查询结果装入资格申请文件。

3.4本次资格预审不接受联合体资格预审申请，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得提出资格预审申请。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。同时，欢迎参与本次招投标的任何单位或个人，以及社会各界就此进行监督、举报。

4、资格预审方式

本次资格预审采用合格制方式进行。

5、资格预审文件的获取

获取方式：此项目网上下载资格预审文件，请登录武威市公共资源交易网（gzjy.gswuwei.gov.cn）进行查看，同时在线免费下载资格预审文件。详情请咨询代理机构。

公示时间：2021年05月14日00时00分至2021年05月23日23时59分；

获取时间：2021年05月24日00时00分至2021年05月28日23时59分；

获取资格预审文件后，申请人应随时关注武威市公共资源交易中心网，获悉关于本项目的变更及澄清，否则由此引起的相关责任自负。

6、预审文件的递交：

预审文件递交截止时间：2021年06月03日10时00分前

预审会议开标时间：2021年06月03日10时00分

预审会议开标形式：网上开标

受疫情影响，古浪县龙泉寺水库除险加固工程（项目名称）的资格预审会活动改变为通过“公共资源交易远程在线不见面开标系统”进行，请申请人在开标前登录系统，下载“投标文件固化工具”，并按照“投标文件固化工具使用帮助”来固化您的投标文件，并完成网上投标（上传已固化投标文件的HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已固化投标文件的HASH编码）则视为放弃投标。对迟于开标时间上传的预审文件将不予接受。具体投标、开标操作根据武威市公共资源交易中心关于印发《疫情防控期间有序开展公共资源交易工作的实施方案》的通知（详见武威市公共资源交易中心网站）进行。

7、发布公告的媒介

7.1本资格预审公告在武威市公共资源交易中心网、甘肃经济信息网发布。

8、联系方式

招标单位：古浪县古丰河灌区水利工程建设管理处

地 址：张义清

联系电话：13809355932

代理机构：甘肃九延工程咨询服务有限公司

地 址：武威市凉州区天一财富广场2号楼16层 1601室

联 系 人：胡艳霞 联系电话：17393530800

甘肃九延工程咨询服务有限公司

2021年05月13日

第二章 申请人须知

申请人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标单位：古浪县古丰河灌区水利工程建设管理处 地 址：古浪县 联 系 人：张义清 联系电话：13809355932
1.1.3	招标代理机构	代理机构：甘肃九延工程咨询服务有限公司 地址：武威市凉州区天一财富广场2号楼16层1601室 联 系 人：胡艳霞 联系电话：17393530800
1.1.4	项目名称	古浪县龙泉寺水库除险加固工程
1.1.5	建设地点	古浪县龙泉寺水库
1.2.1	资金来源	建设资金为中央和省级配套资金解决
1.2.2	资金比列	/
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	见资格预审公告
1.3.2	计划工期	计划总工期：358日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1		<p>申请人须具备主营水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；近5年有3项（或3项以上）类似工程施工经历，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力；单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员（在预审文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）；</p> <p>财务要求：以2017年、2018年、2019年</p> <p>注：（以审计的财务报告为准），成立3年以上的公司必</p>

<p>申请人资质条件</p>	<p>须提供近 3 年的财务报告，否则视为废标；成立 3 年-2 年的公司必须提供至少 2 年的财务报告，否则为废标；成立 2 年-1 年的公司必须提供至少 1 年的财务报告，否则为废标；成立 1 年以下的公司可不提供财务报告，不废标但该项评分不得分。</p> <p>业绩要求：近五年（<u>2016</u> 年 <u>1</u> 月 <u>1</u> 日至 <u>2020</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日）具有类似工程业绩（以建设行政部门备案的中标通知书或施工合同为准），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。</p> <p>信誉要求：近 3 年（2018 年-2020 年）无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。参与投标的申请人须提供本企业中标后农民工工资支付承诺书（由相关负责人签字并加盖企业公章），承诺主要内容：本企业中标后将按照《保障农民工工资支付条例》及相关政策规定，严格履行农民工工资支付主体责任，从严从细落实保障农民工工资支付各项制度，确保农民工工资按时足额支付。</p> <p>项目经理资格：须持有水利水电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格证并具备水利水电工程专业中级及以上职称，有三年以上类似工程施工经历；参与本标段工程建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有中国水利工程协会颁发的相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书。</p> <p>技术负责人资格：须具备水利水电工程专业中级及以上职称，且有五年以上类似工程施工经历；</p> <p>其他要求：参与本标段工程建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有中国水利工程协会颁发的相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管</p>
----------------	---

		部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
2.2.1	申请人要求澄清资格预审文件的截止时间	申请截止时间前三日
2.2.2	招标人澄清资格预审文件的截止时间	申请截止时间前三日
2.2.3	申请人确认收到资格预审文件澄清的时间	申请截止时间前三日
2.3.1	招标人修改资格预审文件的截止时间	申请截止时间前三日
2.3.2	申请人确认收到资格预审文件修改时间	申请截止时间前三日
3.1.1	申请人需补充的其他材料	申请人认为有必要提供的材料
3.2.4	近年财务状况的年份要求	财务要求： 以 2017 年、2018 年、2019 年注：（以审计的财务报告为准），成立 3 年以上的公司必须提供近 3 年的财务报告，否则视为废标；成立 3 年-2 年的公司必须提供至少 2 年的财务报告，否则为废标；成立 2 年-1 年的公司必须提供至少 1 年的财务报告，否则为废标；成立 1 年以下的公司可不提供财务报告，不废标但该项评分不得分。
3.2.5	近年完成类似项目年份的要求	近五年（ 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 ）具有类似工程业绩（以建设行政部门备案的中标通知书或施工合同为准），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2.7	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近 3 年（2018 年-2020 年）

3.3.1	盖章或签字要求	<p>预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，并由申请人的法定代表人或其委托代理人逐页签字并加盖单位鲜章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位鲜章或及申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。</p>
3.3.2	资格预审申请文件	<p>正本 1 份，副本 3 份、电子版 1 份（电子版独立包装），并注明“正本”和“副本”字样。</p> <p>预审会议结束后三天内，申请人提供按照预审文件要求的份数将资格申请文件递交或邮寄至代理公司（运费由申请人自行承担），所递交纸质文件需和电子文件保持一致具体事项请联系代理机构。</p>
3.3.3	资格预审申请文件的装订要求	<p>申请人应将预审文件正、副本封装于一个密封袋内，所有封口处加盖密封章。资格预审申请文件一律不退还。</p>
4.1.2	封套上写明	<p>招标人名称： 招标人地址： _____ 项目名称 _____（第一标段工程施工） _____ 资格预审文件</p> <p>招标编号： 投标人名称： 投标人地址： 在 2021 年 06 月 03 日 10 时 00 分前不得开启</p>
4.2.1	申请文件递交截止时间	2021 年 06 月 03 日 10 时 00 分整
4.2.2		<p>网上开标：</p> <p>受疫情影响，古浪县龙泉寺水库除险加固工程（项目名称）的开评标活动改变为通过“公共资源交易远程在线不见面开标系统”进行，请申请人在开标前登录系统，下载“投标文件固化工具”，并按照“投标文件固化工具使用帮助”来固化您的投标文件，并完成网上投</p>

	递交资格预审申请文件的地点	<p>标（上传已固化投标文件的 HASH 编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已固化投标文件的 HASH 编码）则视为放弃投标。对迟于开标时间上传的投标文件将不予接受。</p> <p>具体投标、开标操作根据武威市公共资源交易中心关于印发《疫情防控期间有序开展公共资源交易工作的实施方案》的通知（详见武威市公共资源交易中心网站）进行。</p>
4.2.3	是否退换资格预审申请文件	否
5.1.2	审查委员会人数	<p>评标委员会构成：<u>7</u>人，水利工程类专家<u>5</u>人；招标人代表：<u>2</u>人。</p> <p>评标专家确定方式：从武威市公共资源交易平台专家库中随机抽取，评标前由招标人代表和监督领导小组在武威市公共资源交易平台现场随机抽取，与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。评标委员名单在招标结果确定前全部予以保密。</p>
5.2	资格审查办法	合格制
6.1	资格预审结果的通知时间	2021年06月03日
6.3	资格预审结果的确认时间	2021年06月03日
9	需要补充其他内容	
9.1	类似项目	指中标价或工程规模类似的工程
9.3	中标后须提交的文件	详见资格预审文件
9.4	监督	本项目资格预审活动及其相关当事人应当接受主管部门依法实施的监督。
9.5		<p>1、申请文件中所涉及的所有证书、证件和申请人认为有必要提供的证明文件须为清晰的扫描件，版面清晰完整。若提供的证件、证明材料不清楚、不清晰导致评标专家无法辨认造成的不良后果，由申请人自负。</p>

	其他	<p>2、请各申请人在投标截止前一天，添加代理公司钉钉号：17393530800 并备注其公司简称及姓名。投标代表必须在开标前半小时登陆钉钉号（调好视频与麦克风，备好打印机）与代理公司联系，并提前半小时登陆“武威市公共资源交易中心不见面开标系统”，按要求上传相关的资料。</p>
--	----	---

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣承担本标段的申请人提出资格预审申请。

1.1.2 本招标项目招标人：见申请人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见申请人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见申请人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见申请人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见申请人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见申请人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见申请人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见申请人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见申请人须知前附表。

1.4 申请人资格要求

1.4.1 申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见申请人须知前附表；

(2) 财务要求：见申请人须知前附表；

(3) 业绩要求：见申请人须知前附表；

- (4) 信誉要求：见申请人须知前附表；
- (5) 项目经理资格：见申请人须知前附表；
- (6) 其他要求：见申请人须知前附表。

1.4.2 申请人须知前附表规定接受联合体申请资格预审的，联合体申请人除应符合本章第 1.4.1 项和申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (3) 通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；
- (4) 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格 预审。

1.4.3 申请人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 语言文字

除专用术语外，来往文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 费用承担

申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。

2. 资格预审文件

2.1 资格预审文件的组成

2.1.1 本次资格预审文件包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、资格预审申请文件格式、项目建设概况，以及根据本章第 2.2 款对资格预审文件的澄清和第 2.3 款对资格预审文件的修改。

2.1.2 当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时以最后发出的书面文件为准。

2.2 资格预审文件的澄清

2.2.1 申请人应仔细阅读和检查资格预审文件的全部内容。如有疑问，应在申请人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式下同），要求招标人对资格预审文件进行澄清。

2.2.2 招标人应在申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将澄清内

容发给所有资格预审文件的申请人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 申请人收到澄清后，应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人确认已收到该澄清。

2.3 资格预审文件的修改

2.3.1 在申请人须知前附表规定的时间前，招标人可以书面形式通知申请人修改资格预审文件。在申请人须知前附表规定的时间后修改资格预审文件的，招标人应相应顺延申请截止时间。

2.3.2 申请人收到修改的内容后，应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 资格预审申请文件的编制

3.1 资格预审申请文件的组成

3.1.1 资格预审申请文件应包括下列内容：

- (1) 资格预审申请函；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 联合体协议书（如有）；
- (4) 申请人基本情况表；
- (5) 近年财务状况表；
- (6) 近年完成的类似项目情况表；
- (7) 正在施工和新承接的项目情况表；
- (8) 近年发生的诉讼及仲裁情况；
- (9) 其他材料：见申请人须知前附表。

3.1.2 申请人须知前附表规定不接受联合体资格预审申请的或申请没有组

成联合体的，资格预审申请文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 资格预审申请文件的编制要求

3.2.1 资格预审申请文件应按第四章“资格预审申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。申请人须知前附表规定接受联合体资格预审申请的，本章第 3.2.3 项至第 3.2.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.2.2 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。

3.2.3 “申请人基本情况表”应附申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.2.4 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见申请人须知前附表。

3.2.5 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.2.6 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.2.7 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见申请人须知前附表。

3.3 资格预审申请文件的装订、签字

3.3.1 申请人应按本章第 3.1 款和第 3.2 款的要求，编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，并由申请人的法定代表人或其委托代理人逐页签字并加盖单位鲜章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位鲜章或及申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见申请人须知前附表。

3.3.2 资格预审申请文件正本一份，副本份数见申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。

3.3.3 资格预审申请文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见申请人须知前附表。

4. 资格预审申请文件的递交

4.1 资格预审申请文件的密封和标识

4.1.1 资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处由申请人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖申请人单位鲜章。

4.1.2 在资格预审申请文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并在资格预审申请文件背脊处注明项目名称及标段，封套应写明的其他内容见申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的资格预审申请文件，招标人不予受理。

4.2 资格预审申请文件的递交

4.2.1 申请截止时间：见申请人须知前附表。

4.2.2 申请人递交资格预审申请文件的地点：见申请人须知前附表。

4.2.3 除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还。

4.2.4 若在开标截止时间前没有网上投标（上传已固化投标文件的 HASH 编码）则视为放弃投标。对迟于开标时间上传的投标文件将不予接受。

5. 资格预审申请文件的审查

5.1 审查委员会

5.1.1 资格预审申请文件由招标人组建的审查委员会负责审查。

5.1.2 审查委员会人数：见申请人须知前附表。

5.2 资格审查

审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和第三章“资格审查办法”中规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

6. 通知和确认

6.1 通知

招标人在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式将资格预审结果通知申请人，并向通过资格预审的申请人发出合格通知书。通过资格预审的合格申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于 7 家资格预审合格的投标申请人参与最终的投标活动。

6.2 解释

应申请人书面要求，招标人应对资格预审结果作出解释，但不保证申请人对解释内容满意。

6.3 确认

通过资格预审的合格申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于 7 家资格预审合格的投标申请人参与最终的投标活动。申请人在 2 个工作日内以书面式明确表示是否参加投标；未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加本次投标。因此造成潜在投标人数量不足 3 个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

7. 申请人的资格改变

通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，使其不再实质上满足第三章“资格审查办法”规定标准的，其投标不被接受。

8. 纪律与监督

8.1 严禁贿赂

严禁申请人向招标人、审查委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审期间，不得邀请招标人、审查委员会成员以及与审查活动有关的其他工作人员到申请人单位参观考察，或出席申请人主办、赞助的任何活动。

8.2 不得干扰资格审查工作

申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致其不能通过资格预审。

8.3 保密

招标人、审查委员会成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格预审申请文件的审查、比较进行保密，不得在资格预审结果公布前透

露资格预审结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

8.4 投诉

申请人和其他利害关系人认为本次资格预审活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见申请人须知前附表。

第三章 资格审查办法（合格制）

资格审查办法前附表

条款号	条款名称	编列内容	
1	资格预审办法	合格制	
2	审查因素	审查标准	
2.1	初步审查其他标准	申请人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		申请函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章
		申请文件格式	符合第四章“资格预审申请文件格式”的要求
		签字或盖章要求	符合第2章“投标人须知”第3.3.1款规定
		资格预审申请文件的正副本数量	资格预审申请文件的正本、副本数量符合申请人须知第3.3.2款规定
2.2	详细审查其他标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定
		财务状况	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定
		类似项目业绩	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定
		信誉	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定
		项目经理资格	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定
		技术负责人	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定
其他要求	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定		

注：1. 所有证明资料均需加盖企业公章，

2. 结论为“通过”和“不通过”，上表所列所有评审项目均符合要求的结论为通过，有任意一项不符合要求则结论为不通过；

1. 审查方法

本次资格预审采用合格制。凡符合本章第 2.1 款和第 2.2 款规定审查标准的申请人均通过资格预审。通过资格预审的申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于 7 家资格预审合格的投标申请人参与最终的投标活动。

2. 审查标准

2.1 初步审查标准

初步审查标准：见资格审查办法前附表。

2.2 详细审查标准

详细审查标准：见资格审查办法前附表。

3. 审查程序

3.1 初步审查

3.1.1 审查委员会依据本章第 2.1 款规定的标准，对资格预审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.1.2 审查委员会可以要求申请人提交第二章“申请人须知”第 3.2.3 项至第 3.2.7 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细审查

3.2.1 审查委员会依据本章第 2.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.2.2 通过资格预审的申请人除应满足本章第 2.1 款、第 2.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- (1) 不按审查委员会要求澄清或说明的；
- (2) 有第二章“申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (3) 在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 资格预审申请文件的澄清

在审查过程中，审查委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

4. 审查结果

4.1 提交审查报告

审查委员会按照本章第 3 条规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向招标人提交书面审查报告。

4.2 重新进行资格预审或招标

4.2.1 申请人数量不足 3 个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

第四章 资格预审申请文件格式

_____ (项目名称) 第一标段工程施工

资格预审申请文件

招标编号：

申请人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、资格预审申请函
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、联合体协议书（如有）
- 五、申请人基本情况表
- 六、近 3 年财务状况表
- 七、近 5 年完成的类似项目情况表
- 八、正在施工的和新承接的项目情况表
- 九、近 3 年发生的诉讼及仲裁情况
- 十、其他材料

一、资格预审申请函

_____（招标人名称）：

1、按照资格预审文件的要求，我方（申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加_____（项目名称）_____第一标段工程施工招标的投标资格。

2、我方的资格预审申请文件包含第二章“申请人须知”第 3.1.1 项规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4、你方授权代表可通过_____（联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5、我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

申请人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年 _____月 _____日

二、法定代表人身份证明

申请人名称： _____

单位性质： _____

成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人： _____（盖单位章）

法定代表人： _____（签章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系 _____（申请人名称）的法定代表人，
现委托 _____（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以
我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改_____（项目名
称）第一标段工程施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方承
担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人： _____（盖单位章）

法定代表人： _____（签字）

身份证号码： _____

委托代理人： _____（签字）

身份证号码： _____

_____年 _____月 _____日

四、联合体协议书（如有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成 _____（联合体名称）联合体，共同参加 _____（项目名称）第一标段工程施工招标资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为 _____（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

成员一名称： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

成员二名称： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

…… _____年 _____月 _____日

五、申请人基本情况表

申请人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传 真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

六、近 3 年财务状况

七、近 5 年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

八、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

九、近年发生的诉讼及仲裁情况

十、其他材料

第五章 项目建设概况

工程规模：1.对主拱坝、通行桥钢制防护栏杆拆除205m，新建仿石材防浪墙215m(包括通行桥防护栏杆)。2.在主拱坝、副坝、溢流坝、非常溢洪道前进行帷幕灌浆，总进尺4523.4m;对主拱坝后坝面及左右坝肩支墩进行渗水点范围进行固结灌浆，总进尺84m (包括溢流坝面裂缝处理) ;对主拱坝后坝面及左右坝肩支墩抹5cm厚的 M20水泥砂浆。3. 对非常溢洪道泄槽底板加固处理，总长64m。4. 对现状输水渠延长150m。5. 对坝后泄洪槽左、右岸护坡进行护砌，总长794m(其中新修混凝土护坡370m，套衬护坡424m); 6.对龙泉寺水库进行安全保护，共布置库区防护网1070m,并设置水环境保护警示牌4块。7.对输水洞启闭设施更换(钢制闸门2块，配套QL-200-SD螺杆式启闭机2台，配置自动化控制系统1套);将原来轻型彩钢启闭机房拆除,安装启闭机防护罩2套、钢制防护栏杆31.2m。8. 对库区防汛道路进行整治，长1170m。9.工程选定渣场1 处，设计总堆渣规模13100m，占地规模 18亩。对选定的渣场设拦查堤进行整治，配套灌溉系统对弃渣场进行生态修复。10. 对副坝前坝坡冰冻破坏的干砌石进行拆除重砌，长110m，宽2m;对副坝后坝坡长60m的六边形预制格网进行改建;对上坝公路进行硬化处理，长160m，净宽4.5m。11.对溢流坝工作桥进行改建，总长12m，跨度11m，宽2.35m。12.将管理房屋顶四周的琉璃瓦拆除改建为钢骨架合成树脂瓦屋顶。13. 在库区右侧迷宫堰上游处修建长50m的截水墙，座落于基岩上，底宽3.0m，深4.5m。

标段划分：本次招标分为1个施工标段、1个监理标段；

计划工期：总工期358日历天；